

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ SET FatCracker + LIKVID

Για **φρεάτια/λιποσυλλέκτες** χωρητικότητας ως 50 λίτρα

Χρησιμοποιήστε το διάλυμα 1 φορά κάθε 10 ημέρες

1^η Ημέρα

1. Βάλτε 10 γρ FatCracker σε πλαστικό δοχείο με 1/2 λίτρο χλιαρό νερό (20⁰-30⁰ C).
2. Περιμένετε 20 λεπτά
3. Αδειάστε το διάλυμα στο **φρεάτιο** ή **τον λιποσυλλέκτη**

Επόμενη Ημέρα

1. Βάλτε 30 ml Likvid σε **πλαστικό δοχείο** με 1 λίτρο **κρύο νερό**.
2. Περιμένετε 2-5 λεπτά
3. Αδειάστε το διάλυμα στο **φρεάτιο** ή **τον λιποσυλλέκτη**..

Σημ. 1 **Μην χρησιμοποιήσετε μεταλλικά** δοχεία, σκεύη ή άλλα **μεταλλικά** εργαλεία κατά την παρασκευή του διαλύματος

Σημ. 2 Είναι απαραίτητο μετά την εφαρμογή του βιοπροϊόντος να περιοριστεί η χρήση αντιβακτηριδιακών απολυμαντικών προϊόντων, οξέων και καυστικών σκευασμάτων.

Σημ. 3 Τα βιοπροϊόντα διατίθενται και σε οικονομική συσκευασία:
Το FatCracker 500 gr και το **LIKVID** 500 ml