

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ LIKVID

Για **1 Σιφόνι** και την αποχέτευση που ακολουθεί

Εφαρμόστε τις βραδινές ώρες

1. Βάλτε **20 ml** Likvid σε **πλαστικό δοχείο** με 1/2 λίτρο **κρύο νερό**.
2. Περιμένετε 2-5 λεπτά
3. Αδειάστε το διάλυμα στο προβληματικό σημείο (νεροχύτη, νιπτήρα, σιφόνι, μπανιέρα, ντουζιέρα, τουαλέτα) **αφήνοντας το να δράσει όλη νύχτα**.

Σημ. 1 **Μην χρησιμοποιήσετε μεταλλικά δοχεία, σκεύη ή άλλα μεταλλικά εργαλεία κατά την παρασκευή του διαλύματος.**

Σημ. 2 Είναι απαραίτητο μετά απ' αυτή τη διαδικασία να μην τρέξει νερό στη μπανιέρα, τουαλέτα, ντουζιέρα, νιπτήρα, νεροχύτη γιατί θα ξεπλυθεί το προϊόν πριν αναπτύξει πλήρως τη δράση του. Το **πρωί** μπορείτε να χρησιμοποιηθεί πάλι κανονικά η αποχετευτική εγκατάσταση. Οι μικροοργανισμοί **δεν ξεπλένονται** με το νερό αλλά **συνεχίζουν να δρουν** στο ίζημα.

Σημ. 3 Είναι απαραίτητο μετά την εφαρμογή του βιοπροϊόντος να περιοριστεί η χρήση αντιβακτηριδιακών απολυμαντικών προϊόντων, οξέων και καυστικών σκευασμάτων μετά την εφαρμογή αυτού του βιοπροϊόντος.

Σημ. 4 Το **LIKVID** διατίθεται και σε συσκευασία των **500 ml**.

Σημ. 5 Η **επανάληψη** της δοσολογίας πραγματοποιείτε **μετά από 3-6 μήνες**