

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ SANNISTY

Για χώρους **βοοειδών** ως **25m²**

Τον 1^ο μήνα

Η συνιστώμενη δόση είναι **50 γρ** για **25 m²** δαπέδου, κάθε **15 μέρες**

1. Βάλτε **50 γρ** Sannisty σε **πλαστικό δοχείο** με 5 λίτρα χλιαρό νερό (20°C-30°C).
2. Περιμένετε 20-30 λεπτά.
3. Ψεκάστε το διάλυμα στο δάπεδο του εκτροφείου.

Τους επόμενους μήνες

Η συνιστώμενη δόση είναι **15 γρ** για **25 m²** δαπέδου, κάθε **15 μέρες**

1. Βάλτε **15 γρ** Sannisty σε **πλαστικό δοχείο** με 5 λίτρα χλιαρό νερό (20°C-30°C).
2. Περιμένετε 20-30 λεπτά.
3. Ψεκάστε το διάλυμα στο δάπεδο του εκτροφείου.

Σημ. 1 Μην χρησιμοποιήσετε μεταλλικά δοχεία, σκεύη ή άλλα μεταλλικά εργαλεία κατά την παρασκευή του διαλύματος

Σημ. 2 Για μεγαλύτερες εγκαταστάσεις η δοσολογία του Sannisty καθορίζεται κατά αναλογία.

Σημ. 3 Το Sannisty διατίθεται και σε συσκευασία των **500 γρ**.