



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Βακτήρια για Βόθρο SeptiClean

Για βόθρους με όγκο 7 έως 10 m³

ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

- 1 Βάλτε 50 γρ SeptiClean σε πλαστικό δοχείο με 2 λίτρα χλιαρό νερό (20°–30°C).
- 2 Περιμένετε 20 λεπτά.
- 3 Αδειάστε το διάλυμα, είτε στη λεκάνη του WC και τραβήξτε το καζανάκι, είτε κατευθείαν στο βόθρο.

ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΕΣ — ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μετά τον πρώτο μήνα και για τους επόμενους μήνες χρησιμοποιείτε μια σταθερή δόση συντήρησης. Οι μηνιαίες αυτές δόσεις θα διασφαλίσουν την άοσμη και ομαλή λειτουργία του βόθρου και όλων των αποχετευτικών συστημάτων, την αποτελεσματική διάσπαση του χαρτιού υγιείας και θα μειώσουν τις εκκενώσεις του βόθρου έως και 90%.

- 1 Βάλτε 10 γρ SeptiClean σε πλαστικό δοχείο με μισό (1/2) λίτρο χλιαρό νερό (20°–30°C).
- 2 Περιμένετε 20 λεπτά.
- 3 Αδειάστε το διάλυμα, είτε στη λεκάνη του WC και τραβήξτε το καζανάκι, είτε κατευθείαν στο βόθρο.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Παραγγελία εκκίνησης

- 2 Συσκευασίες SeptiClean 50 γρ
- Το προϊόν διαρκεί για 6 μήνες

Επόμενες παραγγελίες

- 2 Συσκευασίες SeptiClean 50 γρ
- Το προϊόν διαρκεί για 10 μήνες

Παραγγελία: Βακτήρια για Βόθρο SeptiClean

topenzymes.gr →

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Μην χρησιμοποιήσετε μεταλλικά δοχεία, σκεύη ή άλλα μεταλλικά εργαλεία κατά την παρασκευή του διαλύματος.
2. Μετά την εφαρμογή του βιοπροϊόντος είναι απαραίτητο να περιοριστεί η χρήση αντιβακτηριδιακών απολυμαντικών προϊόντων, οξέων και καυστικών σκευασμάτων.