



Αποκατάσταση Βόθρου ΣΕΤ

Για βόθρους με όγκο έως 6 m³

ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

- 1 Βάλτε 25 γρ SeptiClean σε πλαστικό δοχείο με 1 λίτρο χλιαρό νερό (20°–30°C).
- 2 Περιμένετε 20 λεπτά.
- 3 Αδειάστε το διάλυμα, είτε στη λεκάνη του WC και τραβήξτε το καζανάκι, είτε κατευθείαν στο βόθρο. Την επόμενη ημέρα:
- 4 Βάλτε 40 ml LIKVID σε πλαστικό δοχείο με 1 λίτρο κρύο νερό.
- 5 Περιμένετε 2-5 λεπτά
- 6 Αδειάστε το διάλυμα, είτε στη λεκάνη του WC και τραβήξτε το καζανάκι, είτε κατευθείαν στο βόθρο

ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΕΣ — ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μετά τον πρώτο μήνα και για τους επόμενους μήνες χρησιμοποιείτε μια σταθερή δόση συντήρησης. Οι μηνιαίες αυτές δόσεις θα διασφαλίσουν την άοσμη και ομαλή λειτουργία του βόθρου και όλων των αποχετευτικών συστημάτων, την αποτελεσματική διάσπαση του χαρτιού υγιείας και θα μειώσουν τις εκκενώσεις του βόθρου έως και 90%. Την 1η ημέρα:

- 1 Βάλτε 5γρ SeptiClean σε πλαστικό δοχείο με μισό (1/2) λίτρο χλιαρό νερό (20°–30°C).
- 2 Περιμένετε 20 λεπτά.
- 3 Αδειάστε το διάλυμα, είτε στη λεκάνη του WC και τραβήξτε το καζανάκι, είτε κατευθείαν στο βόθρο. Την επόμενη ημέρα:
- 4 Βάλτε 8 ml LIKVID σε πλαστικό δοχείο με 1/2 λίτρο κρύο νερό.
- 5 Περιμένετε 2-5 λεπτά
- 6 Αδειάστε το διάλυμα, είτε στη λεκάνη του WC και τραβήξτε το καζανάκι, είτε κατευθείαν στο βόθρο.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Παραγγελία εκκίνησης

- 1 ΣΕΤ (SeptiClean + LIKVID) - Διαρκεί για 6 μήνες

Επόμενες παραγγελίες

- 1 ΣΕΤ (SeptiClean + LIKVID) - Διαρκεί για 10 μήνες

Παραγγελία: Αποκατάσταση Βόθρου ΣΕΤ

topenzymes.gr →

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Μην χρησιμοποιήσετε μεταλλικά δοχεία, σκεύη ή άλλα μεταλλικά εργαλεία κατά την παρασκευή του διαλύματος.
2. Μετά την εφαρμογή του βιοπροϊόντος είναι απαραίτητο να περιοριστεί η χρήση αντιβακτηριδιακών απολυμαντικών προϊόντων, οξέων και καυστικών σκευασμάτων.