



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Αποκατάσταση Βόθρου ΣΕΤ

Για βόθρους με όγκο 71 - 100 m³

ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

- 1 Βάλτε 350 γρ SeptiClean σε πλαστικό δοχείο με 8 -10 λίτρα χλιαρό νερό (20°-30°C).
- 2 Περιμένετε 20 λεπτά.
- 3 Αδειάστε το διάλυμα, είτε στη λεκάνη του WC και τραβήξτε το καζανάκι, είτε κατευθείαν στο βόθρο. Την επόμενη ημέρα:
- 4 Βάλτε 700 ml LIKVID σε πλαστικό δοχείο με 10 λίτρα κρύο νερό.
- 5 Περιμένετε 2-5 λεπτά
- 6 Αδειάστε το διάλυμα, είτε στη λεκάνη του WC και τραβήξτε το καζανάκι, είτε κατευθείαν στο βόθρο

ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΕΣ — ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μετά τον πρώτο μήνα και για τους επόμενους μήνες χρησιμοποιείτε μια σταθερή δόση συντήρησης. Οι μηνιαίες αυτές δόσεις θα διασφαλίσουν την άοσμη και ομαλή λειτουργία του βόθρου και όλων των αποχετευτικών συστημάτων, την αποτελεσματική διάσπαση του χαρτιού υγείας και θα μειώσουν τις εκκενώσεις του βόθρου έως και 90%. Την 1η ημέρα:

- 1 Βάλτε 70 γρ SeptiClean σε πλαστικό δοχείο με 3 λίτρα χλιαρό νερό (20°-30°C).
- 2 Περιμένετε 20 λεπτά.
- 3 Αδειάστε το διάλυμα, είτε στη λεκάνη του WC και τραβήξτε το καζανάκι, είτε κατευθείαν στο βόθρο. Την επόμενη ημέρα:
- 4 Βάλτε 150 ml LIKVID σε πλαστικό δοχείο με 3-4 λίτρα κρύο νερό.
- 5 Περιμένετε 2-5 λεπτά
- 6 Αδειάστε το διάλυμα, είτε στη λεκάνη του WC και τραβήξτε το καζανάκι, είτε κατευθείαν στο βόθρο.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Παραγγελία εκκίνησης

- 1 συσκευασία SeptiClean 500γρ
- 2 συσκευασίες LIKVID 500ml
- Τα προϊόντα διαρκούν για 3 μήνες

Επόμενες παραγγελίες

- 1 συσκευασία SeptiClean 500γρ
- 2 συσκευασίες LIKVID 500ml
- Τα προϊόντα διαρκούν για 7 μήνες

Παραγγελία: Αποκατάσταση Βόθρου ΣΕΤ

topenzymes.gr →

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Μην χρησιμοποιήσετε μεταλλικά δοχεία, σκεύη ή άλλα μεταλλικά εργαλεία κατά την παρασκευή του διαλύματος.
2. Μετά την εφαρμογή των βιοπροϊόντων είναι απαραίτητο να περιοριστεί η χρήση αντιβακτηριδιακών απολυμαντικών προϊόντων, οξέων ή καυστικών σκευασμάτων.